



PEUGEOT
PROFESSIONAL

NYE PARTNER VAREBIL

Tekniske spesifikasjoner



PEUGEOT

Sist oppdatert 17 mars 2019

MOTOR	1,5 BlueHDi 75 HK	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 130 HK	1,5 BlueHDi 130 hk aut	1,2 PureTech 110 hk
Sylindervolumen cm ³	1499	1499	1499	1499	1199
Maks ytelse kW	56	75	96	96	81
Antall sylindre	4	4	4	4	3
Antall ventiler / sylinder	4	4	4	4	4
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	55/3500	75/3500	96/3750	96/3750	81/5500
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	75/3500	100/3500	131/3750	131/3750	110/5500
Dreiemoment i Nm CEE	230	250	300	300	205
ved turtall	1750	1750	1750	1750	1500
Partikkelfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AdBlue	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei

GIRKASSE					
Antall gir	Manuell 5 gir	Manuell 5 gir	Manuell 6 gir	Automat 8 gir	6. man
Stop&Start system	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja

STYRING	
Type	Progressiv elektrohydraulisk servostyring
Vendediameter (kant til kant / vegg til vegg)	L1 - 10,82 m/11,31 m - L2 - 10,85m/11,33 m

BREMSER		
System	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)	
Foran:	Ventilerede skivebremser	
Bak:	Skivebremser	Skivebremser

FJÆRING	
Foran:	Uavhengig pseudo Mac Pherson avfjæring med krenningsstabilisator
Bak:	Uavhengig avfjæring med deformerbare travers, krenningsstabilisator og skråltilte hydrauliske støtdempere

DEKK	
Dimensjoner	L1 std nyttelast og Basic 75 hk - 195/65 R15 91H L1 med økt nyttelast / L2 - 205/60 R16 96H Standard (via ESP)
Dekktrykkindikator	

DIMENSJONER (m)	
Antall sitteplasser foran	3 (mulighet for å velge 2 seter)
Bakkeklaring (cm)	L1 (std nyttelast) 14,5 cm / L1 (økt nyttelast) 16,0 cm / L2 16,0 cm
Bakkeklaring med terreng pakke (cm)	L1 (std nyttelast) 17,5 cm / L1 (økt nyttelast) 18,2 cm / L2 17,5 cm
Utvendig lengde	L1; 4,403 - L2; 4,753
Utvendig bredde uten / med sidespeil	2,107 / 1,921
Utvendig høyde / med anleggspakke*	L1; 1,796-1,825* / 1,840-1,860* - L2; 1,812-1,820* / 1,849-1,860*
Akselavstand	L1; 2,785 - L2; 2,975
Sporvidde foran	L1; 1,548-1,563 / L2; 1,553
Sporvidde bak	L1; 1,568 -1,577 / L2; 1,549 -1,568
Skyvedørsåpning høyde	1,072
Skyvedørsåpning bredde	L1; 0,641 - L2; 0,675
Bakdørsåpning høyde	1,196
Bakdørsåpning bredde	1,241
Vareroms lengde langs gulv	L1; 1,732 m - L2; 2,128 m
Vareroms lengde gjennom luke	L1; 3,000 m - L2; 3,350 m
Vareroms bredde min / maks	1,527 (med 2 skyvedører) / 1,733 (uten skyvedører)
Vareroms bredde mellom hjulkasser	1,229
Vareromshøyde innvendig	1,2
Vareroms volum i m ³ /skillevegg	L1; 3,3 m ³ - L2; 3,9 m ³
Vareroms volum i m ³ /skillevegg m/luke	L1; 3,8 m ³ - L2; 4,4 m ³

MOTOR		1,5 BlueHDi 75 HK	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 130 HK	1,5 BlueHDi 130 hk aut	1,2 PureTech 110 hk
Egenvekt inkl. fører	3 seter	L1 1395/1448*	1395/1448*	1458/1474*	1472/1488*	1376/1395*
	2 seter	L1 1395/1427*	1395/1427*	1437/1453*	1376/1467*	1355/1383*
	3 seter /høy nyttelast	L1 -	1361/1451*	1464/1478*	1455/1470*	-
	2 seter /høy nyttelast	L1 -	1415/1430*	1443/1458*	1455/1470*	-
	3 seter	L2 -	1492/1505*	1505	1505/1546*	-
	2 seter	L2 -	1471/1486*	1497/1505*	1505/1526*	-
	3 seter	L1 605/552*	605/552*	582/566*	578/562*	584/565*
	2 seter	L1 585/553*	585/553*	583/567*	654/563*	585/547*
Nyttelast inkl. fører	3 seter /høy nyttelast	L1 -	1009/919*	926/912*	925/910*	-
	2 seter /høy nyttelast	L1 -	925/910*	927/912*	925/910*	-
	3 seter	L2 -	878/865*	895/895*	865/824*	-
	2 seter	L2 -	879/864*	883/875*	865/844*	-
Tillat totalvekt	3 seter	L1 2000	2000	2040	2050	1960
	2 seter	L1 1980	1980	2020	2030	1940/1930*
	3 seter /høy nyttelast	L1 -	2370	2390	2380	-
	2 seter /høy nyttelast	L1 -	2340	2370	2380	-
Total vogntogvekt	3 seter	L2 -	2370	2400	2370	-
	2 seter	L2 -	2350	2380	2370	-
	3 seter	L1 3100	3350	3540	3400	3160
	2 seter	L1 3080	3330	3520	3380	3140/3130*
Tilhengervekt med brems	3 seter /høy nyttelast	L1 -	3370	3590	3380	-
	2 seter /høy nyttelast	L1 -	3340	3570	3380	-
	3 seter	L2 -	3370	3600	3370	-
	2 seter	L2 -	3350	3580	3370	-
Tilhengervekt med brems	Høy nyttelast	L1 1100	1350	1500	1350	1200
		L1 -	1000	1200	1000	-
		L2 -	1000	1200	1000	-

* med anleggspakke/Grip controll

MOTOR	1,5 BlueHDi 75 HK	1,5 BlueHDi 100 HK	1,5 BlueHDi 130 HK	1,5 BlueHDi 130 hk aut	1,2 PureTech 110 hk
YTELSER (kun med sjåfør)					
Topp hastighet (km/t)	151	163	185/182*	183/181*	173
* med anleggspakken/grip controll					
FORBRUK (l/mil – EU norm)⁽²⁾					
Bykjøring	0,48/0,5*	0,46/0,47*	0,49/0,5*	L1:0,46 L2: 0,46/0,48*	0,65/0,62**
Landeveiskjøring	0,39/0,4*	L1:0,4/0,42*/0,39** L2: 0,41/0,42*	L1:0,41/0,43* L2: 0,49/0,5*	L1:0,42/0,43* L2: 0,42/0,44*	0,5/0,49**
Blandet kjøring	0,42/0,44*	L1:0,42/0,44*/0,43*** L2: 0,43/0,44*	0,44/0,45*	L1:0,43/0,44* L2: 0,43/0,45*	0,55/0,54**
Utslipp CO2 (g/km)	112/116*	L1: 111/116*/109** L1;Høy Nyttelast; 113/116* L2:113/116*	117/120*	114/116*	126/124**
NOX utslipp	42,6	35,7	45,5	46,40	27,90
* anleggspakken /Grip controll					
** 16" alufelg (L1)					
*** Høy nyttelast					
DRIVSTOFF					
Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Bensin
Tankekapasitet	53	53	53	53	60
EU - norm	EURO 6,2	EURO 6,2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2

(1) De opplyste vektene er de maksimale og kan variere etter utstyr og må ikke overskrides.

